

Start 18

スタート18

オリゴ糖の力で子牛の
健康な一生をスタート

DFAⅢ

ラフィ
ノース

イースト菌

免疫
グロブリン
UP

嗜好性
抜群



免疫グロブリンを高める効果のある**オリゴ糖**と、ルーメン内微生物を増加させる
活性イーストを配合した、和牛子牛用スターターです。

さらに、**糖蜜**による高い嗜好性や、
ラフィノースの整腸作用が良好な発育の実現に寄与します。



ニッテン配合飼料

スタート18

Start18



基本情報

用 途	和牛子牛向け
C P	18
T D N	68
荷 姿	20kg、500kg
形 状	ペレット

ニッテン
ならではの
素材

- DFAⅢ** 機能性オリゴ糖です。腸の上皮細胞に作用し、カルシウム(鈴木、2014)や免疫グロブリンIgG(Sato et al., 2012)の吸収を促進します。また、子牛自身が作り出す免疫の指標である免疫グロブリンIgAの産生を促進します(社内データ)。
- ラフィノース** ビフィズス菌の餌となり腸内環境を整えます(中井ら、2007日本畜産学会報 Vol78(2):173-178)。
- イースト菌** ルーメン内の嫌気度を高め、繊維の消化率を向上させます(Dawson et al., 1990J. Anim. Sci. 68, 3392~3398)。
- 糖蜜** 高い嗜好性に寄与します。

給与量の目安

慣れさせるために出生後3日頃から少量(ひとつかみ)給与をおすすめします。採食量に合わせて量を増やします。60日齢頃から、「スタート18」のうち半量を「日甜和牛育成」に置き換えてください。離乳後は全量「日甜和牛育成」を給与します。

ニッテン 和牛子牛飼料給与プログラム

項目	日齢	1～2日	3～7日	8～28日	29～60日	61日～離乳
母乳(初乳および生乳)		初乳の摂取を確認する。 初乳製剤を補助的に与えると良い。	母乳が不足していると思われるときは代用乳を補給する。			
和牛のミカタ		出生後介助の際に1袋給与、 24時間以内に2袋目給与を推奨。				
人工哺乳の場合 代用乳 (ネオカーフサックルG等)		(母乳を給与)		3L～4.5L(7～9倍希釈)/ 日を給与。	5L～6L(7～9倍希釈)/ 日を給与。	
スタート18			ひとつかみ給与し、 慣れさせる。	自由採食とし、残飼はとりのぞく。 60日齢で1.0kg-2.0kg、90日齢で2.0kg-2.5kgが目安。		
日甜和牛育成						スタート18から 半量置き換える。
乾草		質の良い乾草を不断給与。細断すると採食量が向上する。				
水(冬は温水がベスト)		不断給与。スターターの摂取量を高める効果あり。				

※牛の体重や状態に合わせて給与量を調整してください。



日本甜菜製糖株式会社 飼料事業部

お問い合わせ Tel:0155-48-4103 Fax:0155-48-9607
ホームページ nitten-feed.jp

公式HP



Facebook



Instagram



公式キャラクター
「日甜号」